COLONI 2023

ELEKTRİKLİ KÜÇÜK EV ALETLERİ

HOUSEHOLD KITCHEN APPLIANCES

www.coloni.com.tr

TOST MAKİNELERİ

TOAST MACHINES

ÜRÜNLER

XT - 61.501 - COLONI - INOX

1800W
220-240V~50-60 Hz
Grill Özellikli
Döküm Pişirme Plakası
Granit Kaplama Yüzeyi
Çıkarılabilir Plaka
3-Ayar Isı Kademesi
Paslanmaz Inox Gövde

PRODUCTS

XT - 61.501 - COLONI - INOX

1800W
220-240V~50-60Hz
Grill Featured
Cast Iron Cooking Plate
Granite Coating Surface
Removable Plate
3-Setting Temperature Level
Stainless Inox Body

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

XT - 61.511 - COLONI Beyaz

1800W
220-240V~50-60 Hz
Grill Özellikli
Döküm Pişirme Plakası
Granit Kaplama Yüzeyi
Çıkarılabilir Plaka
3-Ayar Isı Kademesi
Boyalı,Isıya Dayanaklı Dkp

XT - 61.511 - COLONI White

1800W
220-240V~50-60Hz
Grill Featured
Cast Iron Cooking Plate
Granite Coating Surface
Removable Plate
3-Setting Heat Level
Painted,Refractory Dkp

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

KULLANIM ŞEKİLLERİ

USAGE CONDITIONS

a- Tost, Grill
a- Toast, Grill

b- Yemek, Balık, Tavuk, Et
b- Food, Fish, Chicken, Meat

c- Krep, Sebze
c- Pancakes, Vegetables

d- Barbekü
d- BBQ

TOST MAKİNELERİ

TOAST MACHINES

ÜRÜNLER

XT - 61.515 -COLONI - LAL

1800W
220-240V~50-60 Hz
Grill Özellikli
Döküm Pişirme Plakası
Granit Kaplama Yüzeyi
Çıkarılabilir Plaka
3-Ayar Isı Kademesi
Boyalı,Isıya Dayanaklı Dkp

PRODUCTS

XT - 61.515 -COLONI - LAL

1800W
220-240V~50-60Hz
Grill Featured
Cast Iron Cooking Plate
Granite Coating Surface
Removable Plate
3-Setting Heat Level
Painted,Refractory Dkp

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

XT - 61.525 - COLONI - NANO

1800W
220-240V~50-60 Hz
Grill Özellikli
Döküm Pişirme Plakası
Granit Kaplama Yüzeyi
Çıkarılabilir Plaka
3-Ayar Isı Kademesi
Boyalı,Isıya Dayanaklı Dkp

XT - 61.525 - COLONI - NANO

1800W
220-240V~50-60Hz
Grill Featured
Cast Iron Cooking Plate
Granite Coating Surface
Removable Plate
3-Setting Heat Level
Painted,Refractory Dkp

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

KULLANIM ŞEKİLLERİ

USAGE CONDITIONS

a- Tost, Grill **b- Yemek, Balık, Tavuk, Et** **c- Krep, Sebze** **d- Barbekü**

a- Toast, Grill **b- Food, Fish, Chicken, Meat** **c- Pancakes, Vegetables** **d- BBQ**



COLONI

TÜRK KAHVE MAKİNESİ

TURKISH COFFEE MACHINE

PLASTİK CEZVELER
PLASTIC COFFEE POTS

XPC - 61.101 - COLONI - SİYAH PLASTİK CEZVE

300 ml su kapasitesi ile 4 fincana kadar bol köpüklü Türk kahvesi yapabilme özelliği
Su kaynatarak poşet çay, poşet meyve çayı, granül kahve, granül meyve özü v.b sıcak içecekler hazırlayabilme özelliği
Suyu kısa sürede kaynatma
Susuz çalışmaya karşı koruması sistemi
360° dönebilme özelliği
230V / 50Hz, 800W

XPC - 61.101 - COLONI - BLACK PLASTIC COFFEE POT

With its 300 ml water capacity, it can make up to 4 cups of foamy Turkish coffee.
Ability to prepare hot drinks such as tea bags, fruit tea bags, granulated coffee, granulated fruit extracts, etc. by boiling water.
Boiling water quickly
Waterless running protection system
360° rotation feature
230V / 50Hz, 800W

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

XPC - 61.105 - COLONI - BORDO PLASTİK CEZVE

300 ml su kapasitesi ile 4 fincana kadar bol köpüklü Türk kahvesi yapabilme özelliği
Su kaynatarak poşet çay, poşet meyve çayı, granül kahve, granül meyve özü v.b sıcak içecekler hazırlayabilme özelliği
Suyu kısa sürede kaynatma
Susuz çalışmaya karşı koruması sistemi
360° dönebilme özelliği
230V / 50Hz, 800W

XPC - 61.105 - COLONI - MAROON PLASTIC COFFEE POT

With its 300 ml water capacity, it can make up to 4 cups of foamy Turkish coffee.
Ability to prepare hot drinks such as tea bags, fruit tea bags, granulated coffee, granulated fruit extracts, etc. by boiling water.
Boiling water quickly
Waterless running protection system
360° rotation feature
230V / 50Hz, 800W

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

XPC - 61.110 - COLONI - BEYAZ PLASTİK CEZVE

300 ml su kapasitesi ile 4 fincana kadar bol köpüklü Türk kahvesi yapabilme özelliği
Su kaynatarak poşet çay, poşet meyve çayı, granül kahve, granül meyve özü v.b sıcak içecekler hazırlayabilme özelliği
Suyu kısa sürede kaynatma
Susuz çalışmaya karşı koruması sistemi
360° dönebilme özelliği
230V / 50Hz, 800W

XPC - 61.110 - COLONI - WHITE PLASTIC COFFEE POT

With its 300 ml water capacity, it can make up to 4 cups of foamy Turkish coffee.
Ability to prepare hot drinks such as tea bags, fruit tea bags, granulated coffee, granulated fruit extracts, etc. by boiling water.
Boiling water quickly
Waterless running protection system
360° rotation feature
230V / 50Hz, 800W

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

XPC - 61.130 - COLONI - YEŞİL PLASTİK CEZVE

300 ml su kapasitesi ile 4 fincana kadar bol köpüklü Türk kahvesi yapabilme özelliği
Su kaynatarak poşet çay, poşet meyve çayı, granül kahve, granül meyve özü v.b sıcak içecekler hazırlayabilme özelliği
Suyu kısa sürede kaynatma
Susuz çalışmaya karşı koruması sistemi
360° dönebilme özelliği
230V / 50Hz, 800W

XPC - 61.130 - COLONI - GREEN PLASTIC COFFEE POT

With its 300 ml water capacity, it can make up to 4 cups of foamy Turkish coffee.
Ability to prepare hot drinks such as tea bags, fruit tea bags, granulated coffee, granulated fruit extracts, etc. by boiling water.
Boiling water quickly
Waterless running protection system
360° rotation feature
230V / 50Hz, 800W

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

CAM CEZVE
GLASS COFFEE

XCC - 61.150 - COLONI - CAM CEZVE

220-240V 500W
Kapasite: 0.6L
Mavi LED gösterge ışığı ile
Ayrılabilir kol
Otomatik kapanma, Kaynat-Kuru,
aşırı ısınma koruması

XCC - 61.150 - COLONI - GLASS COFFEE

220-240V 500W
Capacity: 0.6L
With blue LED indicative light
Detachable handle
Automatic shut-off, Boil-Dry,
Overheating protection

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

XCC - 61.155 - COLONI - INOX CAM CEZVE

220-240V 500W
Kapasite: 0.6L
Mavi LED gösterge ışığı ile
Ayrılabilir kol
Paslanmaz çelik #304 ısıtma elemanı
Otomatik kapanma, Kaynat-Kuru,
aşırı ısınma koruması

XCC - 61.155 - COLONI - INOX GLASS COFFEE

220-240V 500W
Capacity: 0.6L
With blue LED indicative light
Detachable handle
Stainless steel #304 heating element
Automatic shut-off, Boil-Dry,
Overheating protection

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

XCC - 61.160 - COLONI - INOX BOYALI ÇELİK CEZVE

220V 50Hz - Şebeke Gerilimi
800W - Isıtıcı Güç
800W - Harcanan Güç
250 ml (4 Fincan) Kapasite
304 Kalite,Inox Gövde

XCC - 61.160 - COLONI - INOX PAINTED STEEL COFFEE POT

220V 50Hz - Mains Voltage
800W - Heater Power
800W - Power Consumption
250ml (4 Cups) Capacity
304 Quality,Inox Body

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

KETTLE INOX

KETTLE INOX

XCK - 61.201 - COLONI - KETTLE

220V 50Hz - Şebeke Gerilimi
1500W - Isıtıcı Güç
1500W - Harcanan Güç
Kapasite - 1.8 ml
304 Kalite,Inox Gövde

XCK - 61.201 - COLONI - KETTLE

220V 50Hz - Mains Voltage
1500W - Heater Power
1500W - Power Consumption
Capacity - 1.8 ml
304 Quality,Inox Body

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

XCK - 61.205 - COLONI - KETTLE

220V 50Hz - Şebeke Gerilimi
1500W - Isıtıcı Güç
1500W - Harcanan Güç
Kapasite - 1.8 ml
304 Kalite,Inox Gövde

XCK - 61.205 - COLONI - KETTLE

220V 50Hz - Mains Voltage
1500W - Heater Power
1500W - Power Consumption
Capacity - 1.8 ml
304 Quality,Inox Body

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

XCK - 61.210 - COLONI - KETTLE

220V 50Hz - Şebeke Gerilimi
1500W - Isıtıcı Güç
1500W - Harcanan Güç
Kapasite - 1.8 ml
304 Kalite,Inox Gövde

XCK - 61.210 - COLONI - KETTLE

220V 50Hz - Mains Voltage
1500W - Heater Power
1500W - Power Consumption
Capacity - 1.8 ml
304 Quality,Inox Body

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

CAM KETTLE
GLASS KETTLE

XCKC - 61.250 - COLONI - KETTLE

220V 50Hz - Şebeke Gerilimi
1500W - Isıtıcı Güç
1500W - Harcanan Güç
Kapasite -1.8 ml
304 Kalite - Inox Gövde
Cam Su Isıtıcısı

XCKC - 61.250 - COLONI - KETTLE

220V 50Hz - Mains Voltage
1500W - Heater Power
1500W - Power Consumption
Capacity -1.8ml
304 Quality - Inox Body
Glass Kettle

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

XCKC - 61.255 - COLONI - KETTLE

220V 50Hz - Şebeke Gerilimi
1500W - Isıtıcı Güç
1500W - Harcanan Güç
Kapasite -1.8 ml
304 Kalite - Inox Gövde
Cam Su Isıtıcısı

XCKC - 61.255 - COLONI - KETTLE

220V 50Hz - Mains Voltage
1500W - Heater Power
1500W - Power Consumption
Capacity -1.8ml
304 Quality - Inox Body
Glass Kettle

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

XCKC - 61.260 - COLONI - KETTLE

220V 50Hz - Şebeke Gerilimi
1500W - Isıtıcı Güç
1500W - Harcanan Güç
Kapasite -1.8 ml
304 Kalite - Inox Gövde
Cam Su Isıtıcısı

XCKC - 61.260 - COLONI - KETTLE

220V 50Hz - Mains Voltage
1500W - Heater Power
1500W - Power Consumption
Capacity -1.8ml
304 Quality - Inox Body
Glass Kettle

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

ÇAY MAKİNESİ
TEA MACHINE

XCC - 61.301 - COLONI - INOX ÇAYCI

1650W
Gerilim: 220-240 V *50 Hz
Çekilen Güç (kaynatma): 1650 W
Çekilen Güç (kaynar tutma): 135 W
İzolasyon Sınıfı: I
Kaynatma Grubu Su Hacmi: 1,8 Litre
Demlik Hacmi 0,7 Litre
Su Isıtıcı Bağlantısı: Kablosuz, 3600 dönebilir
Kaynama Kontrolü: Otomatik
Emniyet Termostatı: Var, 2 adet (Otomatik)
Demlik Malzemesi: Inox
Çay Filtresi: Paslanmaz Çelik
Su Filtresi: Paslanmaz Çelik

XCC - 61.301 - COLONI - INOX TEA

1650W
Voltage : 220-240 V *50 Hz
Power Absorbed (boiling): 1650 W
Absorbed Power (keep boiling): 135 W
Insulation Class: I
Boiling Group Water Volume: 1.8 Liters
Teapot Volume 0.7 Liters
Kettle Connection: Wireless, 3600 rotatable
Boil Control: Automatic
Safety Thermostat: Yes, 2 pieces (Automatic)
Teapot Material: Inox
Tea Filter: Stainless Steel
Water Filter: Stainless Steel

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

XCC - 61.305 - COLONI - INOX ÇAYCI

1650W
Gerilim: 220-240 V *50 Hz
Çekilen Güç (kaynatma): 1650 W
Çekilen Güç (kaynar tutma): 135 W
İzolasyon Sınıfı: I
Kaynatma Grubu Su Hacmi: 1,8 Litre
Demlik Hacmi: 0,7 Litre
Su Isıtıcı Bağlantısı: Kablosuz, 3600 dönebilir
Kaynama Kontrolü: Otomatik
Emniyet Termostatı: Var, 2 adet (Otomatik)
Demlik Malzemesi: Inox
Çay Filtresi: Paslanmaz Çelik
Su Filtresi: Paslanmaz Çelik

XCC - 61.305 - COLONI - INOX TEA

1650W
Voltage : 220-240 V *50 Hz
Power Absorbed (boiling): 1650 W
Absorbed Power (keep boiling): 135 W
Insulation Class: I
Boiling Group Water Volume: 1.8 Liters
Teapot Volume 0.7 Liters
Kettle Connection: Wireless, 3600 rotatable
Boil Control: Automatic
Safety Thermostat: Yes, 2 pieces (Automatic)
Teapot Material: Inox
Tea Filter: Stainless Steel
Water Filter: Stainless Steel

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

XCC - 61.310 - COLONI - INOX ÇAYCI

1650W
Gerilim: 220-240 V *50 Hz
Çekilen Güç (kaynatma): 1650 W
Çekilen Güç (kaynar tutma): 135 W
İzolasyon Sınıfı: I
Kaynatma Grubu Su Hacmi: 1,8 Litre
Demlik Hacmi: 0,7 Litre
Su Isıtıcı Bağlantısı: Kablosuz, 3600 dönebilir
Kaynama Kontrolü: Otomatik
Emniyet Termostatı: Var, 2 adet (Otomatik)
Demlik Malzemesi: Inox
Çay Filtresi: Paslanmaz Çelik
Su filtresi: Paslanmaz Çelik

XCC - 61.310 - COLONI - INOX TEA

1650W
Voltage : 220-240 V *50 Hz
Power Absorbed (boiling): 1650 W
Absorbed Power (keep boiling): 135 W
Insulation Class: I
Boiling Group Water Volume: 1.8 Liters
Teapot Volume 0.7 Liters
Kettle Connection: Wireless, 3600 rotatable
Boil Control: Automatic
Safety Thermostat: Yes, 2 pieces (Automatic)
Teapot Material: Inox
Tea Filter: Stainless Steel
Water Filter: Stainless Steel

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

ÇAY MAKİNESİ
TEA MACHINE

XCC - 61.330 - COLONI - INOX - CAM - DEM

1800W
Gerilim: 220-240 V *50 Hz
Çekilen Güç (kaynatma): 1650 W
Çekilen Güç (kaynar tutma): 135 W
İzolasyon Sınıfı: I
Kaynatma Grubu Su Hacmi: 1,8 Litre
Demlik Hacmi: 0,7 litre
Su Isıtıcı Ağlantısı: Kablosuz, 3600 dönebilir
Kaynama Kontrolü: Otomatik
Emniyet termostatı: Var, 2 Adet (Otomatik)
Demlik malzemesi: Inox
Çay Filtresi: Paslanmaz Çelik
Su Filtresi: Paslanmaz Çelik

XCC - 61.330 - COLONI - INOX - GLASS BREW

1800W
Voltage: 220-240 V *50 Hz
Power Absorbed (boiling): 1650 W
Absorbed Power (keep boiling): 135 W
Insulation Class: I
Boiling Group Water Volume: 1.8 Liters
Teapot Volume: 0.7 liters
Kettle Connection: Wireless, 3600 rotatable
Boil Control: Automatic
Safety thermostat: Yes, 2 Pieces (Automatic)
Teapot material: Inox
Tea Filter: Stainless Steel
Water Filter: Stainless Steel

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

XCC - 61.335 - COLONI - INOX - CAM - CAM

220V, 1500W
Kapasite: 2,5L+1,0
Mavi LED gösterge ışığı ile
Kapağı açmak için otomatik anahtar
Kolay temizlik için çıkarılabilir filtre
Paslanmaz çelik #304 ısıtma elemanı
Otomatik kapanma, Kaynat-Kuru,
aşırı ısınma koruması
40-85 dereceden sıcak tutun

XCC - 61.335- COLONI - INOX - GLASS - GLASS

220V, 1500W
Capacity: 2.5L+1.0
With blue LED indicative light
Automatic switch for opening the lid
Detachable filter for easy cleaning
Stainless steel #304 heating element
Automatic shut-off, Boil-Dry,
Overheating protection
Keep warm from 40-85 degree

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

XCC - 61.340 - COLONI - INOX - CAM - DEM

1800W
Gerilim: 220-240 V *50 Hz
Çekilen Güç (kaynatma): 1650 W
Çekilen Güç (kaynar tutma): 135 W
İzolasyon Sınıfı: I
Kaynatma Grubu Su Hacmi: 1,8 Litre
Demlik Hacmi: 0,7 litre
Su Isıtıcı Ağlantısı: Kablosuz, 3600 dönebilir
Kaynama Kontrolü: Otomatik
Emniyet termostatı: Var, 2 Adet (Otomatik)
Demlik malzemesi: Inox
Çay Filtresi: Paslanmaz Çelik
Su Filtresi: Paslanmaz Çelik

XCC - 61.340 - COLONI - INOX - GLASS BREW

1800W
Voltage: 220-240 V *50 Hz
Power Absorbed (boiling): 1650 W
Absorbed Power (keep boiling): 135 W
Insulation Class: I
Boiling Group Water Volume: 1.8 Liters
Teapot Volume: 0.7 liters
Kettle Connection: Wireless, 3600 rotatable
Boil Control: Automatic
Safety thermostat: Yes, 2 Pieces (Automatic)
Teapot material: Inox
Tea Filter: Stainless Steel
Water Filter: Stainless Steel

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

ÇAY MAKİNESİ
TEA MACHINE

XCC - 61.450 - COLONI - CAM - CAM ÇAYCI

1800W
Cam Su Isıtıcısı ve Demlik
2,5 lt - Cam Su Isıtıcı Kapasitesi
0,7 lt - Cam Demlik Kapasitesi
Demlik İçinde Paslanmaz Çelik Çay Filtresi
Kablosuz Kullanım
Gizli Isıtıcı
Auto-Off
Kettle Olarak Kullanım İmkanı
Patentli Çift Isıtıcılı Sistem ile, Düşük Enerji
Tüketimiyle Sabit Kaynama Sıcaklığı

XCC - 61.450 - COLONI - GLASS - GLASS TEA MACHINE

1800W
Glass Kettle and Teapot
2,5 lt - Glass Kettle Capacity
0.7 lt - Glass Teapot Capacity
Stainless Steel Tea Filter In The Infuser
Wireless
Concealed Heater
Auto Off
Possibility of Usage as a Kettle
Low Energy with Patented Dual Heater System
Constant Boiling Temperature

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

XCC - 61.455 - COLONI - CAM - CAM ÇAYCI

1800W
Cam Su Isıtıcısı ve Demlik
2,5 lt - Cam Su Isıtıcı Kapasitesi
0,7 lt - Cam Demlik Kapasitesi
Demlik İçinde Paslanmaz Çelik Çay Filtresi
Kablosuz Kullanım
Gizli Isıtıcı
Auto-Off
Kettle Olarak Kullanım İmkanı
Patentli Çift Isıtıcılı Sistem ile, Düşük Enerji
Tüketimiyle Sabit Kaynama Sıcaklığı

XCC - 61.455 - COLONI - GLASS - GLASS TEA MACHINE

1800W
Glass Kettle and Teapot
2,5 lt - Glass Kettle Capacity
0.7 lt - Glass Teapot Capacity
Stainless Steel Tea Filter In The Infuser
Wireless
Concealed Heater
Auto Off
Possibility of Usage as a Kettle
Low Energy with Patented Dual Heater System
Constant Boiling Temperature

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

XCC - 61.460 - COLONI - CAM - CAM ÇAYCI

1800W
Cam Su Isıtıcısı ve Demlik
2,5 lt - Cam Su Isıtıcı Kapasitesi
0,7 lt - Cam Demlik Kapasitesi
Demlik İçinde Paslanmaz Çelik Çay Filtresi
Kablosuz Kullanım
Gizli Isıtıcı
Auto-off
Kettle Olarak Kullanım İmkanı
Patentli Çift Isıtıcılı Sistem ile, Düşük Enerji
Tüketimiyle Sabit Kaynama Sıcaklığı

XCC - 61.460 - COLONI - GLASS - GLASS TEA MACHINE

1800W
Glass Kettle and Teapot
2,5 lt - Glass Kettle Capacity
0.7 lt - Glass Teapot Capacity
Stainless Steel Tea Filter In The Infuser
Wireless
Concealed Heater
Auto Off
Possibility of Usage as a Kettle
Low Energy with Patented Dual Heater System
Constant Boiling Temperature

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

ÇAY MAKİNESİ
TEA MACHINE

XCC - 61.470 - COLONI - CAM CAM ÇAYCI

1)201 Paslanmaz çelik
2)FADA çift çipli metal kontrolör
3) Kalınlık: 0,3 mm
4) Plastik: Karışık pp
5)Güç kablosu:3*0.75mm²85cm tamamı bakır tel
6) Yüzey:Madde cilası
7) Ürün kapasitesi: 1.8L
SKD
olmadan: renk kutusu +derecelendirme etiketi+kullanım kılavuzu+Köpük ambalaj.

XCC - 61.470 - COLONI - CAM CAM TEA

1)201 Stainless steel
2)FADA double chip metal controller
3)Thickness:0.3mm
4) Plastic:Mixed pp
5)Power cord:3*0.75mm²85cm all copper wire
6)Surface:Matter polish
7) Product capacity: 1.8L
SKD
without : color box +rating sticker+user manual+Foam packaging.

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

XCC - 61.475 - COLONI - CAM CAM ÇAYCI

1)201 Paslanmaz çelik
2)FADA çift çipli metal kontrolör
3) Kalınlık: 0,3 mm
4) Plastik: Karışık pp
5)Güç kablosu:3*0.75mm²85cm tamamı bakır tel
6) Yüzey:Madde cilası
7) Ürün kapasitesi: 1.8L
SKD
olmadan: renk kutusu +derecelendirme etiketi+kullanım kılavuzu+Köpük ambalaj.

XCC - 61.475 - COLONI - CAM CAM TEA

1)201 Stainless steel
2)FADA double chip metal controller
3)Thickness:0.3mm
4) Plastic:Mixed pp
5)Power cord:3*0.75mm²85cm all copper wire
6)Surface:Matter polish
7) Product capacity: 1.8L
SKD
without : color box +rating sticker+user manual+Foam packaging.

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

XCC - 61.480 - COLONI - CAM CAM ÇAYCI

1)201 Paslanmaz çelik
2)FADA çift çipli metal kontrolör
3) Kalınlık: 0,3 mm
4) Plastik: Karışık pp
5)Güç kablosu:3*0.75mm²85cm tamamı bakır tel
6) Yüzey:Madde cilası
7) Ürün kapasitesi: 1.8L
SKD
olmadan: renk kutusu +derecelendirme etiketi+kullanım kılavuzu+Köpük ambalaj.

XCC - 61.480 - COLONI - CAM CAM TEA

1)201 Stainless steel
2)FADA double chip metal controller
3)Thickness:0.3mm
4) Plastic:Mixed pp
5)Power cord:3*0.75mm²85cm all copper wire
6)Surface:Matter polish
7) Product capacity: 1.8L
SKD
without : color box +rating sticker+user manual+Foam packaging.

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

XCC - 61.485 - COLONI - CAM CAM ÇAYCI

1)201 Paslanmaz çelik
2)FADA çift çipli metal kontrolör
3) Kalınlık: 0,3 mm
4) Plastik: Karışık pp
5)Güç kablosu:3*0.75mm²85cm tamamı bakır tel
6) Yüzey:Madde cilası
7) Ürün kapasitesi: 1.8L
SKD
olmadan: renk kutusu +derecelendirme etiketi+kullanım kılavuzu+Köpük ambalaj.

XCC - 61.485 - COLONI - CAM CAM TEA

1)201 Stainless steel
2)FADA double chip metal controller
3)Thickness:0.3mm
4) Plastic:Mixed pp
5)Power cord:3*0.75mm²85cm all copper wire
6)Surface:Matter polish
7) Product capacity: 1.8L
SKD
without : color box +rating sticker+user manual+Foam packaging.

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

HAVA FRÜTÖZ
AIR FRYER

XCF - 61.600 - COLONI - İNOX - FRÜTÖZ

Dijital Fritöz Kapasitesi : 6L, tek sepetli
220-240V/1500W
80-200 derece ayarlanabilir sıcaklık kontrol cihazı
0-60 dakikalık Zamanlayıcı Dokunmatik ekran
Yapışmaz kaplama tavası, bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar, temizlenmesi kolay
aşırı ısınma koruması
S/S 304 ısıtma elemanı
Görsel Pencere

XCF - 61.600 - COLONI - INOX - FRYER

Digital Air Fryer
Capacity : 6L with single basket
220-240V/1500W
80-200 degree adjustable temperature controller
0-60-minute Timer
Touch screen
Non-stick coating pan ,dishwasher-safe parts, easy to clean
Overheating protection
S/S 304 heating element
Visual Window
stainless steel front surface

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

XCF - 61.605 - COLONI - İNOX - FRÜTÖZ

Dijital Fritöz Kapasitesi : 8L, tek sepetli
220-240V/1800W
80-200 derece ayarlanabilir sıcaklık kontrol cihazı
0-60 dakikalık Zamanlayıcı Dokunmatik ekran
Yapışmaz kaplama tavası, bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar, temizlenmesi kolay
aşırı ısınma koruması
S/S 304 ısıtma elemanı paslanmaz çelik ön yüzey

XCF - 61.605 - COLONI - INOX - FRYER

Digital Air Fryer
Capacity : 8L with single basket
220-240V/1800W
80-200 degree adjustable temperature controller
0-60-minute Timer
Touch screen
Non-stick coating pan ,dishwasher-safe parts, easy to clean
Overheating protection
S/S 304 heating element
stainless steel front surface

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

XCF - 61.655 - COLONI - İNOX - FRÜTÖZ

Dijital Fritöz Kapasitesi : 4L, tek sepetli
220-240V/1400W
80-200 derece ayarlanabilir sıcaklık kontrol cihazı
0-60 dakikalık Zamanlayıcı Dokunmatik ekran
Yapışmaz kaplama tavası, bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar, temizlenmesi kolay
aşırı ısınma koruması
S/S 304 ısıtma elemanı

XCF - 61.655 - COLONI - INOX - FRYER

Digital Air Fryer
Capacity : 4L with single basket
220-240V/1400W
80-200 degree adjustable temperature controller
0-60-minute Timer
Touch screen
Non-stick coating pan ,dishwasher-safe parts, easy to clean
Overheating protection
S/S 304 heating element

	₺ TL	$ USD	€ EURO
BİRİM FİYAT UNIT PRICE			

COLONI

Fabrika
Adres : Coloni Isıtma Sistemleri Cihangir Mh. Londea Asfaltı E-5 Üzeri IGS İÇİ **No :** 197/1-5-Avcılar
Tel : 0212 590 0972-73
Fax : 0212 590 0976
www.coloni.com.tr